Szczegółowa specyfikacja sprzętu ratowniczego dla służb ratownictwa wodnego – pneumatyczne sanie wodno-lodowe wraz z wyposażeniem

I. PRZEZNACZENIE DOKUMENTU

Niniejsza specyfikacja określa minimalne wymagania techniczne, funkcjonalne i formalne dotyczące fabrycznie nowych pneumatycznych sań wodno-lodowych wraz z wyposażeniem, przeznaczonych do prowadzenia działań ratowniczych na wodzie i lodzie.

- w zakresie wymagań technicznych i bezpieczeństwa użytkowania,
- w odniesieniu do wymaganej dokumentacji technicznej, badań i metodologii badań, oznakowania oraz oznaczenia wyrobu.

II. ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU

Specyfikacja stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego dotyczącego zakupu i dostawy jednego kompletu pneumatycznych sań wodno-lodowych z czterema pagajami i pozostałym wyposażeniem wskazanym w niniejszym dokumencie. Sprzęt przeznaczony jest do użytkowania przez Sądeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Miejsce dostawy: Posterunek Alarmowy Sądeckiego WOPR, Bartkowa Posadowa 428, 33-318 Gródek nad Dunajcem.

III. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Przedmiotem zamówienia są pneumatyczne sanie ratownicze wodno-lodowe o konstrukcji z otwartą rufą, przeznaczone do działań ratowniczych, patrolowych i interwencyjnych, w szczególności w środowisku wodnym i na pokrywie lodowej. Dostawa obejmuje jeden kompletny zestaw sań, cztery pagaje oraz wymagane wyposażenie dodatkowe, umożliwiające korzystanie ze sprzętu zgodnie z przeznaczeniem.

IV. WYMAGANIA STANDARDOWE DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Pneumatyczne sanie wodno-lodowe wraz z wyposażeniem

1.1. Wymagania formalne

- Sanie i wyposażenie muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, pełnowartościowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz dostarczone w stanie kompletnym, gotowym do bezpiecznego użytkowania zgodnie z instrukcją producenta.
- Sanie i wyposażenie muszą spełniać mające do nich zastosowanie wymagania prawne dotyczące wprowadzania do obrotu i użytkowania. Wykonawca przekaże oznakowanie

Projekt „Bezpieczna Małopolska- Bon na Ratowanie- Ochotnicze Pogotowia Ratunkowe" współfinansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 Priorytet 2. Fundusze Europejskie dla środowiska, Działanie 2.11 Wsparcie służb ratunkowych, typ projektów A. Zabezpieczenie potrzeb służb ratowniczych.

CE, deklarację zgodności UE lub inne dokumenty zgodności wyłącznie wtedy, gdy są wymagane przepisami dla danego wyrobu.

- Kompletny zestaw obejmuje wszystkie elementy wymienione w niniejszej specyfikacji, w tym cztery pagaje, wymagane mocowania, zestaw naprawczy oraz worek transportowy.
- Gwarancja: co najmniej 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń, na zasadach określonych w zapytaniu ofertowym i umowie.

1.2. Wymagania techniczne

- Rodzaj i ilość: pneumatyczne sanie ratownicze wodno-lodowe z otwartą rufą – 1 sztuka.
- Długość sań: od 350 do 380 cm. Szerokość: od 115 do 125 cm.
- Szerokość dętek bocznych: od 23 do 26 cm. Głębokość podłogi: od 15 do 18 cm.
- Masa sań bez worka transportowego: nie większa niż 20 kg.
- Wymiary sań po spakowaniu: nie większe niż 100 cm × 55 cm × 35 cm (długość × szerokość × wysokość).
- Konstrukcja pneumatyczna zawierająca co najmniej dwie niezależne komory boczne oraz odrębną komorę podłogi (układ co najmniej 2 + 1).
- Zawory: co najmniej trzy zawory napełniające (dla komór i podłogi) oraz co najmniej trzy zawory zabezpieczające przed nadciśnieniem lub system funkcjonalnie równoważny. Nie wymaga się zaworów konkretnego producenta.
- Ciśnienie: komory pneumatyczne – min.3,5 psi; podłoga – min.8 psi. .
- Materiał: tkanina powlekana PVC lub materiał równoważny o odporności właściwej dla działań wodno-lodowych. Konstrukcja dwuwarstwowa typu drop-stitch lub rozwiązanie równoważne zapewniające odpowiednią sztywność.
- Zewnętrzne punkty mocowania: co najmniej pięć pierścieni typu D lub równoważnych, wykonanych z materiału odpornego na korozję. Wymagana wytrzymałość min 900 kg
- Wewnętrzne punkty mocowania: co najmniej cztery pierścienie typu D lub równoważne punkty mocujące, wraz z przewidzianymi przez producenta elementami linkowymi.
- Uchwyty transportowe na burtach: co najmniej dziesięć uchwytów taśmowych; uchwyty w części rufowej: co najmniej cztery uchwyty taśmowe.
- Uchwyty do mocowania pagajów: co najmniej dwie pary mocowań na rzepy, szybkozłączki lub system równoważny.
- Elementy do siedzenia: co najmniej dwie podkładki z materiału EVA lub materiału o równoważnych właściwościach użytkowych.

Projekt „Bezpieczna Małopolska- Bon na Ratowanie- Ochotnicze Pogotowia Ratunkowe" współfinansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 Priorytet 2. Fundusze Europejskie dla środowiska, Działanie 2.11 Wsparcie służb ratunkowych, typ projektów A. Zabezpieczenie potrzeb służb ratowniczych.

- Oznaczenia użytkowe: co najmniej sześć elementów odblaskowych oraz widoczne oznaczenie przeznaczenia ratowniczego (np. „RESCUE” lub równoważne).
- Wyposażenie dodatkowe: zestaw naprawczy odpowiedni do materiału konstrukcji sań oraz worek lub pokrowiec do bezpiecznego transportu i przechowywania sprzętu.
- Pagaje/wiosła: cztery sztuki, lekkie, wytrzymałe i przystosowane do ratownictwa. Wstępnie wskazana długość: 150–155 cm .
- Wszystkie elementy zestawu muszą być wzajemnie kompatybilne i przeznaczone do użytkowania w warunkach wskazanych przez producenta.

Wykonawca zapewni oznakowanie sań jedną wodoodporną naklejką informującą o współfinansowaniu zakupu z Funduszy Europejskich. Wzór oznakowania przekaże Zamawiający w wersji elektronicznej po podpisaniu umowy, nie później niż na 10 dni przed dostawą. Oznakowanie zostanie umieszczone w widocznym miejscu zaakceptowanym przez Zamawiającego, przy uwzględnieniu zaleceń producenta i zasad informacji i promocji Funduszy Europejskich 2021–2027; nie może zasłaniać oznaczeń bezpieczeństwa ani naruszać gwarancji. Koszt oznakowania jest wliczony w cenę oferty.

Cena oferty obejmuje komplet sań, cztery pagaje, wymagane wyposażenie, transport i rozładunek w miejscu dostawy oraz wszystkie wymagane dokumenty. Termin dostawy: do 30 dni kalendarzowych od zawarcia umowy, zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Wykonawca przekaże przy odbiorze instrukcję użytkowania i konserwacji w języku polskim, dokumenty gwarancyjne oraz właściwe dokumenty zgodności, jeżeli są wymagane przepisami. Odbiór nastąpi po sprawdzeniu kompletności i zgodności dostawy na podstawie protokołu podpisanego przez strony.

W ofercie Wykonawca wskaże producenta i model sań oraz wyposażenia, poda konkretne wymagane parametry i dołączy karty katalogowe lub równoważną dokumentację producenta. Samo oświadczenie „spełnia OPZ” nie zastępuje danych pozwalających na ocenę parametrów mierzalnych.

Projekt „Bezpieczna Małopolska- Bon na Ratowanie- Ochotnicze Pogotowia Ratunkowe” współfinansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 Priorytet 2. Fundusze Europejskie dla środowiska, Działanie 2.11 Wsparcie służb ratunkowych, typ projektów A. Zabezpieczenie potrzeb służb ratowniczych.