Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego

KARTA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OFEROWANEGO SPRZĘTU

Pneumatyczne sanie ratownicze wodno-lodowe z wyposażeniem

Zamawiający: Sądeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 Nowy Sącz.

Nazwa wykonawcy: .....

Producent i model sań wodno-lodowych: .....

Producent/model pagajów i pozostałego wyposażenia (jeżeli oznaczany osobno): .....

W kolumnie „Dane oferowanego sprzętu" należy podać konkretną wartość parametru, opis elementu lub „tak/nie", odpowiednio do wymagania. Przy parametrach mierzalnych samo „tak" jest niewystarczające. Należy wskazać dokument producenta / numer strony albo inny sposób potwierdzenia. Wpis „zgodnie z OPZ" nie zastępuje podania parametrów.

Lp.	Wymaganie / parametr określony w OPZ	Dane oferowanego sprzętu (wartość, opis, nr strony karty katalogowej)
A. WYMAGANIA FORMALNE I IDENTYFIKACJA		
1	**Fabryczna nowość i stan** Sanie i całe wyposażenie fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, pełnowartościowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.	Wartość: ..... Źródło/str.: .....
2	**Dokumenty i wymogi prawne** Zgodność z mającymi zastosowanie przepisami. Podać oznakowanie CE, deklarację zgodności UE lub inne dokumenty zgodności, jeżeli są wymagane dla oferowanego wyrobu.	Wartość: ..... Źródło/str.: .....
3	**Producent i model** Podać producenta i pełne oznaczenie modelu sań oraz producenta/model czterech pagajów i pozostałych elementów zestawu, jeśli są oznaczane oddzielnie.	Wartość: ..... Źródło/str.: .....
4	**Kompletność zamówienia** Jeden zestaw: 1 szt. pneumatycznych sań ratowniczych wodno-lodowych z otwartą rufą, 4 pagaje oraz wszystkie elementy wskazane w OPZ.	Wartość: ..... Źródło/str.: .....
5	**Okres gwarancji** Nie mniej niż 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.	Wartość: ..... Źródło/str.: .....
B. KONSTRUKCJA I PARAMETRY TECHNICZNE SAŃ		
6	**Rodzaj i przeznaczenie** Pneumatyczne sanie ratownicze wodno-lodowe z otwartą rufą, przeznaczone do działań ratowniczych w środowisku wodnym i na lodzie.	Wartość: ..... Źródło/str.: .....
7	**Wymiary zewnętrzne sań** Długość: od 350 do 380 cm. Szerokość: od 115 do 125 cm. Podać obie wartości w cm.	Wartość: ..... Źródło/str.: .....
8	**Wymiary elementów konstrukcji** Szerokość dętek bocznych: od 23 do 26 cm. Głębokość podłogi: od 15 do 18 cm. Podać obie wartości.	Wartość: ..... Źródło/str.: .....
9	**Masa sań** Masa sań bez worka transportowego nie większa niż 20 kg. Podać wartość w kg.	Wartość: ..... Źródło/str.: .....
10	**Wymiary po spakowaniu** Nie większe niż 100 × 55 × 35 cm (długość × szerokość × wysokość). Podać wszystkie trzy wymiary.	Wartość: ..... Źródło/str.: .....

Projekt „Bezpieczna Małopolska- Bon na Ratowanie- Ochotnicze Pogotowia Ratunkowe" współfinansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 Priorytet 2. Fundusze Europejskie dla środowiska, Działanie 2.11 Wsparcie służb ratunkowych, typ projektów A. Zabezpieczenie potrzeb służb ratowniczych.

Lp.	Wymaganie / parametr określony w OPZ	Dane oferowanego sprzętu (wartość, opis, nr strony karty katalogowej)
11	**Niezależne komory pneumatyczne** Co najmniej 2 niezależne komory boczne i odrębna komora podłogi (układ minimum 2 + 1). Podać liczbę i układ komór.	Wartość: ..... Źródło/str.: .....
12	**Zawory** Co najmniej 3 zawory napełniające i co najmniej 3 zawory zabezpieczające przed nadciśnieniem lub system funkcjonalnie równoważny. Opisać system.	Wartość: ..... Źródło/str.: .....
13	**Ciśnienie robocze** Komory pneumatyczne: min. 3,5 psi; podłoga: min 8 psi. Podać wartości i rodzaj ciśnienia wskazane przez producenta.	Wartość: ..... Źródło/str.: .....
14	**Materiał i technologia konstrukcji** Tkanina powlekana PVC lub materiał równoważny do działań wodno-lodowych; konstrukcja dwuwarstwowa typu drop-stitch albo rozwiązanie równoważne zapewniające sztywność.	Wartość: ..... Źródło/str.: .....
C. MOCOWANIA, UCHWYTY I WYPOSAŻENIE ZESTAWU		
15	**Zewnętrzne punkty mocowania** Co najmniej 5 pierścieni typu D lub równoważnych, odpornych na korozję; wskazana w OPZ wytrzymałość min. 900 kg. Podać liczbę, materiał, deklarowaną wytrzymałość i sposób jej potwierdzenia.	Wartość: ..... Źródło/str.: .....
16	**Wewnętrzne punkty mocowania** Co najmniej 4 pierścienie typu D lub równoważne punkty mocujące, z przewidzianymi przez producenta elementami linkowymi.	Wartość: ..... Źródło/str.: .....
17	**Uchwyty transportowe** Na burtach: co najmniej 10 uchwytów taśmowych; w części rufowej: co najmniej 4 uchwyty taśmowe.	Wartość: ..... Źródło/str.: .....
18	**Mocowania pagajów** Co najmniej 2 pary mocowań na rzepy, szybkozłączki lub system równoważny. Opisać rodzaj i liczbę mocowań.	Wartość: ..... Źródło/str.: .....
19	**Elementy do siedzenia** Co najmniej 2 podkładki z materiału EVA lub materiału o równoważnych właściwościach użytkowych.	Wartość: ..... Źródło/str.: .....
20	**Odblaski i oznaczenie ratownicze** Co najmniej 6 elementów odblaskowych oraz widoczne oznaczenie przeznaczenia ratowniczego, np. „RESCUE” lub równoważne.	Wartość: ..... Źródło/str.: .....
21	**Zestaw naprawczy i transport** Zestaw naprawczy odpowiedni do konstrukcji sań oraz worek lub pokrowiec do bezpiecznego transportu i przechowywania.	Wartość: ..... Źródło/str.: .....
22	**Pagaje / wiosła** **4 szt., lekkie, wytrzymałe i przystosowane do ratownictwa. Długość 150–155 cm; podać oferowaną długość, konstrukcję oraz producenta/model.**	Wartość: ..... Źródło/str.: .....
23	**Kompatybilność wyposażenia** Wszystkie elementy zestawu wzajemnie kompatybilne i przeznaczone do użytkowania w warunkach określonych przez producenta.	Wartość: ..... Źródło/str.: .....

Projekt „Bezpieczna Małopolska- Bon na Ratowanie- Ochotnicze Pogotowia Ratunkowe” współfinansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 Priorytet 2. Fundusze Europejskie dla środowiska, Działanie 2.11 Wsparcie służb ratunkowych, typ projektów A. Zabezpieczenie potrzeb służb ratowniczych.

Lp.	Wymaganie / parametr określony w OPZ	Dane oferowanego sprzętu (wartość, opis, nr strony karty katalogowej)
D. OZNAKOWANIE, DOSTAWA I ODBIÓR		
24	**Oznakowanie projektu** **Jedna wodoodporna naklejka informująca o współfinansowaniu z Funduszy Europejskich, na saniach, według wzoru przekazanego przez Zamawiającego, bez zasłaniania informacji bezpieczeństwa i naruszania gwarancji.**	Wartość: ..... Źródło/str.: .....
25	**Termin i zakres dostawy** Dostawa jednego kompletnego zestawu, 4 pagajów i całego wyposażenia wraz z transportem i rozładunkiem, w terminie do 30 dni kalendarzowych od zawarcia umowy.	Wartość: ..... Źródło/str.: .....
26	**Miejsce dostawy i rozładunku** Posterunek Alarmowy Sądeckiego WOPR, Bartkowa Posadowa 428, 33-318 Gródek nad Dunajcem.	Wartość: ..... Źródło/str.: .....
27	**Dokumentacja i protokół odbioru** Instrukcja użytkowania i konserwacji w języku polskim, dokument gwarancyjny i właściwe dokumenty zgodności (jeżeli wymagane); odbiór po sprawdzeniu kompletności i zgodności z OPZ.	Wartość: ..... Źródło/str.: .....

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE PARAMETRY

Karta katalogowa / specyfikacja techniczna producenta / inne załączone materiały:

.....

.....

Oświadczam(y), że dane wpisane w karcie odpowiadają właściwościom oferowanych sań wodno-lodowych i wyposażenia, a wszystkie wskazane elementy, w tym cztery pagaje, zostaną dostarczone w ramach ceny podanej w formularzu ofertowym (załącznik nr 5). Potwierdzam(y) zgodność oferowanego zestawu z wymaganiami OPZ (załącznik nr 1).

Miejscowość i data: .....

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy: .....

Projekt „Bezpieczna Małopolska- Bon na Ratowanie- Ochotnicze Pogotowia Ratunkowe" współfinansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 Priorytet 2. Fundusze Europejskie dla środowiska, Działanie 2.11 Wsparcie służb ratunkowych, typ projektów A. Zabezpieczenie potrzeb służb ratowniczych.